

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

	<i>M</i>		<i>M</i>
<i>Murex nigrospinosa</i> , Rve. Oc. ind.	1,50	<i>Oliva todosina</i> , Ducl. Andaman-I.	0,60
— <i>uncinarius</i> , Lam. Cap d. g. H.	0,50	— <i>ispidula</i> , L. Philippinen	0,15
— <i>foliatus</i> , Gmel. Californ.	2,50	<i>Olivella mutica</i> , Say Pto cabello	0,10
— <i>haustellum</i> , L. Ind. orient.	1-1,50	<i>Voluta vespertilio</i> , L. Oc. ind.	0,70
<i>Pleurotoma tigrina</i> , Lam. Andaman-I.	1,50	<i>Mitra melongena</i> , Lam. Philippinen	1,50
— <i>nodifera</i> , Lam. China	0,50-1	— (<i>columbella</i>) <i>scripta</i> , Lm. Oc. ind.	0,10-30
— <i>albomaculata</i> , D'Orb. Antillen	0,05	<i>Marginella formiculata</i> , Lm. Tasmania	0,80
— <i>ornata</i> , D'Orb. Antillen	0,05	— <i>conoidalis</i> , Lm. W.-Ind.	0,35
— <i>cancellata</i> , Gray Antill.	0,05	<i>Columbella Duclosiana</i> , Sow. Burmah	0,30
<i>Bullia vittata</i> , L. Oc. ind.	0,50	— <i>Terpsichore</i> , Leath. lebend Burmah	0,30
— <i>melanoides</i> , Desh. Cochinch.	1,—	— do. todt, als Schmuck gebraucht Carolinen	0,05
<i>Phos senticosus</i> , L. Andaman-I.	0,75	— <i>pardalina</i> , Lm. v. <i>lactescens</i> , Sow. Andaman	0,30
— <i>Blainvillei</i> , „	0,80	— <i>pardalina</i> , Lm. v. <i>Andamanica</i> , Neville	0,30
<i>Nassa gaudiosa</i> , Hnds. Andaman-I.	0,25	— <i>philippinarum</i> , Rve. Andaman	0,30
— <i>Thersites</i> , L. „	0,30	Andaman	0,70
— <i>bimaculosa</i> , Rve. Andaman-I.	0,50	<i>Harpa costata</i> , L. Mauritius	5,50
— <i>ambigua</i> , Pult. St. Thomas	0,30	<i>Cassis achatina</i> , Lam. Algoa-Bay	1,50
<i>Purpura persica</i> , Lam. Ind. or.	1-1,30	<i>Terebra nebulosa</i> , Sow. Andaman	0,70
— <i>mancinella</i> , L. Andaman-I.	1,—	— <i>affinis</i> , Gray Mauritius	0,30
— <i>squamosa</i> , Lam. Algoa-Bai	0,10	— <i>aciculata</i> , Lm. Antillen	0,10
<i>Cuma tiarella</i> , Lam. Burmah	0,80	— <i>maculata</i> , L. Ind. or.	0,50-1

	<i>M</i>		<i>M</i>
Zonites croaticus, Prtsch.		Buliminus tauricus, Lang	
Croatien	0,50	Balkan	0,35
— compressus, Zgl. „	0,50	— eburneus, Pfr. Syrien	0,35
Helix sepulchralis, Fér. helle		— niso, Risso Dalmatien	0,20
u. dkle. V. Madagasc.	0,50	Stenogyra decollata L. var.	
— inversicolor, Fér. und		truncata, Zieg. Syrien	0,25
var. Mauritius	0,40	Pupa modiola, Fér. u. var.	
— leucostyla Pfr. u. var.		Mauritius	0,40
Mauritius	0,35	— palanga, Morel, u. var.	
— ? sp. 76 „	0,35	Mauritius	0,40
— aspersa, Müll „	0,30	— fusus, Lam. „	0,60
— philyrina, Morelet		— sulcata, Müll. var. „	0,80
Mauritius	0,40	— pagoda, Fér. etw. bes.	
— cretica, Fér. Athen	0,30	Mauritius	1,—
— nummus, Ehrbg.		— Sterri, Voith Baiern	0,35
Jerusalem	0,50	Clausilia Boissieri, Charp.	
— candicans, Zieg.		Syrien	0,35
Alexandretta	0,30	— agnata Partsch Croatian	0,30
— Krinikji, Andrz.		— orthostoma, Menke	
Caucasus	0,40	Berchtg.	0,20
— atrolabiata, Kryn. do.	0,50	— Villae, Mühlf. Italien	0,20
— triaria, Friv. Banat	0,30	— plicatula, Drp. Krain	0,10
— Banatica, Partsch, do.	0,45	— pumila, Zieg. Regensb.	0,20
— trizona, Zieg. do.	0,45	— styriaca, A. Schm.	
— caerulans, Mühlf.		Styria	0,30
Croatien	0,40	Succinea semicerica, Gld.	
— cingulata, Stud. var.		Rangoon	0,70
Tyrol	0,30	Melampus boholensis, Adms.	
— foetens, Stud. v. Achates,		Mauritius	0,25
Schm. Tyrol	0,40	— ? sp. 36 „	0,20
— ciliata, Venez Tyrol	0,10	— coffea, L. (albus) „	0,25
— akoutoungensis, Theob.		— ? sp. 47 „	0,20
Burmah	1,—	Pedipes affinis, Jusseau	
— bolus, Benson „	0,50	Mauritius	0,20
— Andersoni, Bldf. „	2,—	Pythia plicata, Fér. Burmah	80-1,—
— pachystoma, Theob. v.		Limnea rufescens, Gray do.	0,40
minor Burmah	1,—	— longula, Küster Mysore	0,30
Bulimulus domina, Bens.		Truncatella Guerini, Villa	
Bengalen	1,—	Mauritius	0,15

	<i>Mz.</i>		<i>Mz.</i>
Rhiostoma Haughtoni, Bens.		Solen ? sp. Burmah	0,50
Burmah	1,30	Tellina bimaculata L. (bunt)	
Alycaeus umbonalis, Bens.		Ind. oc.	0,20
Pegu	0,70	— — var. (weiss) do.	0,20
Hybocistis gravida, Bens.		Tivela mactroides, Born	
Burmah	4,50	Pto. cabello	0,80
— do. juvenes, sehr in-		Meretrix meretrix, L. var.	
teressant	2,—	China	0,80
Cyclophorus foliaceus, Chm.		Crista divaricata, Chm. do.	0,70
Andaman	0,40-80	Circe corrugata, Ch. Suez	0,45
Raphaulus chrysalis, Pfr.		Tapes indica, Hnley. China	0,40
Burmah	1,50	Cypriocardia rostrata, Lm.	
Otopoma haemastomum, Ant.		u. v. Mauritius	1,—
u. var. Mauritius	0,75	— guinaica, Lm. Maurit.	2,—
Cyclostomus articulatus,		— angulata, Lm. Tahiti	2,25
Gray u. v. Mauritius	1,20	Cyrena ? sp. Burmah	0,25
— Barclayanus, Pfr. u. var.		Tridacna crocea, Lam.	
Mauritius	1,50	Philippinen	2,—
— carinatus, Born u. var.		Hippopus maculatus, Lm.	
Mauritius	1,80	Ind. or.	75-1,50
— Listeri, Gray u. varie-		Mytilus ? sp. Ind. or.	0,25
tates Mauritius	1,50	Pleuronectia pleuronectes,	
— Bensoni, Pfr. Ind. or.	1,50	L. China	1,—
— Madagascariensis, Gray		— japonica, Gmel Japan	1,50
Madagascar	3,50	Placunonomia abnormalis	
Helicina arkanensis, Blfd.		Low. auf Xenophora	
Adamant-I.	0,25	conchyliophora, Born.	
— andamanica, Bens. do.	0,35	Letztere mit Oper-	
Aspergillum javanum, Lam.		culum; Beide voll-	
Java	1,50	kommen und schön	12,—

Der Tauschverein sucht gegen baar

oder im Tausch zu erlangen alle Arten Daudebardien, Vitrina Heyne-manni, Koch; Hyalina margaritacea Schmidt; Helix plebeia, Drp.-Pupa Gredleri, Cless.; P. Ronnebyensis, West.; P. ovoidea, West; arc-tica v. Wall.; pineticola West.; Genesii Gdler.; tumida, West; collina, West.; otostoma, West.; gravida, West. Clausilia Silesiaca, Schm.; Planorbis limophilus, West; Pl. Malmi, West.; Gredleri, Bielz; Clessini, West. Hydrobia vitrea Drp.; H. Scholtzi, Schm.; Valvata frigida, West.; ambigua, West.; minuta, Drp. Pisidium curvatum, Blz.; Scholtzi, Cless. Unio Mülleri, Rssm.; platyrhynchus, Rssm. Dreissena cochleata, Kickx.
T. A. Verkrüzen, Frankfurt a. M.